

COMUNICADO CONJUNTO N.º 2/2023 - DRG/SJC/IFSP

São José dos Campos, 21 de março de 2023

À comunidade acadêmica do Câmpus São José dos Campos

Assunto: Análise de amostra de alimentos da empresa Nutrimenta

Com o objetivo de prestar esclarecimentos à comunidade acadêmica do Câmpus São José dos Campos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, informa-se que:

Após notificação sobre a alimentação servida no almoço no dia 27 de fevereiro de 2023, a Direção do Câmpus São José dos Campos do IFSP solicitou à empresa Nutrimenta o encaminhamento de amostras de alimentos coletadas naquele dia para análise, a fim de verificar possível surto causado pelo seu consumo, o que prontamente foi atendido pela empresa. Foram analisados os seguintes itens: arroz, feijão, panqueca de carne e farofa.

A análise foi realizada pela Assessoria em Análises Ambientais e de Qualidade Ltda, (AMBIOTEC), laboratório certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). O resultado sinaliza que os alimentos analisados estavam dentro dos parâmetros exigidos pelos órgãos de saúde, estando aptos para serem consumidos, seguindo os padrões de higiene e controle exigidos. Os resultados podem ser consultados no documento anexo.

Informa-se que a Direção do IFSP e a empresa Nutrimenta estão à disposição para os quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por:

- **Fernando Henrique Gomes de Souza, DIRETOR(A) GERAL - CD2 - DRG/SJC**, em 21/03/2023 20:18:59.
- **Elisandra Maria Vitorino Barroso, [REDACTED] - Pessoa Externa**, em 22/03/2023 11:45:43.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 21/03/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 518048

Código de Autenticação: b1abb1d0d2





Relatório de Ensaio: 801/2023.2.A

Data de publicação: 10/03/2023

Identificação Conta

Conta: NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 05.671.480/0001-36

Endereço: Rua: Olinto de Aquino, 63 - Palmeiras de São José - São José dos Campos - São Paulo

Proposta Comercial:
PRO87/2016

Amostra Id: 79349 - Nº Amostra: 801-02023.2 - Farofa - Almoço

Tipo de Amostra: Alimentos

Data de Amostragem: 27/02/2023 11:00

Data Recebimento: 28/02/2023 14:05

Data da Fabricação: Não Consta

Data da Validade: Não Consta

Data de Amostragem: 27/02/2023 - 11:00

Data de Término das Análises: 02/03/2023

Data e Hora do Início das Análises: 28/02/2023 - 15:00

Lote: Não Consta

Lote do Fornecedor: Não Consta

Responsável pela Amostragem: Contratante

Resultados Analíticas Ambientais - INFORMATIVO

Analises	Unidade	Resultado	LQ	Data de Análise	IdM
Staphylococcus coagulase positiva	UFC/g	< 10	10	02/03/2023	2068
Contagem Escherichia coli	UFC/g	< 10	10	02/03/2023	2067
Salmonella spp	---	Ausente em 25 gramas	---	02/03/2023	2064

Relatório de Ensaio: 801/2023.2.A

Especificações e Pareceres

Instrução Normativa Nº 161 - 01 de Junho de 2022

Análises	Unidade	Límite
Salmonella spp	---	Ausente em 25 gramas
Staphylococcus coagulase positiva	UFC/g	100
Contagem Escherichia coli	UFC/g	10

Métodos de Análise e Informações Complementares

IdM	Método de Referência
2064	MB-029 Revisão 01 de 10/05/2021 - AOAC OMA Official Method # 2014.01
2067	MB-030 - Revisão 00 de 18/12/2020 - AOAC - Official Method 991.14
2068	MB-031 - Revisão 00 de 18/12/20 - ISO 6888-1:2019

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação praticado. **IdM:** Identificação do Método. **NA:** Não se aplica. **ND:** Não detectado (<LQP). **NO:** Não objetável. **SMWW:** Standard Methods for the Examination of Water and WasterWater 23nd Ed. **Instalação do Cliente:** Coleta realizada em campo. **Instalação Permanente:** coleta realizada no laboratório.
- Identificação de Relatório de Ensaio: **A:** Acreditado / **NA:** Não Acreditado.
- A amostragem foi responsabilidade do cliente;
- A Ambiotec mantém rigorosos registros e controles de qualidade analítica e poderá disponibilizar tais informações sob consulta;
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada;
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- Conclusão: As opiniões e interpretações expressas neste relatório de ensaio não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
- Declaração de Conformidade: Para declaração de conformidade, a regra de decisão adotada pela Ambiotec como padrão, não considera a incerteza de medição associada ao ensaio na comparação dos resultados analíticos com a especificação ou norma/legislação. Quando o cliente solicitar uma declaração de conformidade diferente, a regra de decisão deve estar claramente definida.

Relatório de Ensaio: 801/2023.2

Este relatório de ensaio cancela e substitui o relatório 801/2023.1

Marcos Aurélio Jacomassi

Marcos Aurélio Jacomassi

Cargo: Responsável Técnico CRQ 04310907 - 4ª Região

Chave de Validação: 0240217121354368ed:821014a8aca

FIM DO DOCUMENTO

Relatório de Ensaio: 802/2023.1.A

Data de publicação: 10/03/2023

Identificação Conta

Conta: NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 05.671.480/0001-36

Endereço: Rua: Olinto de Aquino, 63 - Palmeiras de São José - São José dos Campos - São Paulo

Proposta Comercial:
PRO87/2016

Amostra Id: 73348 - NP Amostra: 802/2023.1 - Pongosa do Gauri - Almoço

Tipo de Amostra: Alimentos

Data de Amostragem: 26/02/2023 11:00

Data Recebimento: 28/02/2023 14:05

Data da Fabricação: Não Consta

Data da Validade: Não Consta

Data de Amostragem: 26/02/2023 - 11:00

Data de Término das Análises: 02/03/2023

Data e Hora do Início das Análises: 28/02/2023 - 15:15

Lote: Não Consta

Lote do Fornecedor: Não Consta

Responsável pela Amostragem: Contratante

Resultados Análises Ambientais - INFORMATIVO

Analises	Unidade	Resultado	LQ	Data de Análise	IdM
Staphylococcus coagulase positiva	UFC/g	< 10	10	04/03/2023	2068
Contagem Escherichia coli	UFC/g	< 10	10	02/03/2023	2067
Salmonella spp	---	Ausente em 25 gramas	---	02/03/2023	2064

Relatório de Ensaio: 802/2023.1.A

Especificações e Pareceres

Instrução Normativa Nº161 - 01 de Julho de 2022

Análises	Unidade	Limite
Salmonella spp	---	Ausente em 25 gramas
Staphylococcus coagulase positiva	UFC/g	100
Contagem Escherichia coli	UFC/g	10

Métodos de Análise e Informações Complementares

IdM	Método de Referência
2064	MB-029 Revisão 01 de 10/05/2021 - AOAC OMA Official Method # 2014.01
2067	MB-030 - Revisão 00 de 18/12/2020 - AOAC - Official Method 991.14
2068	MB-031 - Revisão 00 de 18/12/20 - ISO 6888-1:2019

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação praticado. IdM: Identificação do Método. NA: Não se aplica. ND: Não detectado (<LQP). NO: Não objetável. SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasterWater 23nd Ed. **Instalação do Cliente:** Coleta realizada em campo. **Instalação Permanente:** coleta realizada no laboratório.
- Identificação de Relatório de Ensaio: **A:** Acreditado / **NA:** Não Acreditado.
- A amostragem foi responsabilidade do cliente;
- A Ambiotec mantém rigorosos registros e controles de qualidade analítica e poderá disponibilizar tais informações sob consulta;
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada;
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- Conclusão: As opiniões e interpretações expressas neste relatório de ensaio não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
- Declaração de Conformidade: Para declaração de conformidade, a regra de decisão adotada pela Ambiotec como padrão, não considera a incerteza de medição associada ao ensaio na comparação dos resultados analíticos com a especificação ou norma/legislação. Quando o cliente solicitar uma declaração de conformidade diferente, a regra de decisão deve estar claramente definida.

Relatório de Ensaio: 802/2023.1

Este relatório de ensaio cancela e substitui o relatório 802/2023.0

Marcos Aurélio Jacomassi

Responsável pela Publicação

Marcos Aurélio Jacomassi

Cargo: Responsável Técnico CRQ 04310907 - 4ª Região

Chave de Validação: e57bce78ca4051b11350769bb232a

FIM DO DOCUMENTO



Relatório de Ensaio: 805/2023.2.A

Data de publicação: 10/03/2023

Identificação Conta

Conta: NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 05.671.480/0001-36

Endereço: Rua: Olinto de Aquino, 63 - Palmeiras de São José - São José dos Campos - São Paulo

Proposta Comercial:
PRO87/2016

Amostra Id: 73351 - Nº Amostra: 805-1/2023.2 - Arroz - Almoço

Tipo de Amostra: Alimentos

Data de Amostragem: 27/02/2023 11:00

Data Recebimento: 28/02/2023 14:05

Data da Fabricação: Não Consta

Data da Validade: Não Consta

Data de Amostragem: 27/02/2023 - 11:00

Data de Término das Análises: 02/03/2023

Data e Hora do Início das Análises: 28/02/2023 - 15:45

Lote: Não Consta

Lote do Fornecedor: Não Consta

Responsável pela Amostragem: Contratante

Resultados Analíticos Ambiotec - INFORMATIVO

Analises	Unidade	Resultado	LQ	Data de Análise	IdM
Staphylococcus coagulase positiva	UFC/g	< 10	10	02/03/2023	2068
Contagem Escherichia coli	UFC/g	< 10	10	02/03/2023	2067
Salmonella spp	---	Ausente em 25 gramas	---	02/03/2023	2064



Relatório de Ensaio: 805/2023.2.A

Especificações e Pareceres

Instrução Normativa N°161 - 01 de Julho de 2022

Análises	Unidade	Limite
Salmonella spp	---	Ausente em 25 gramas
Staphylococcus coagulase positiva	UFC/g	100
Contagem Escherichia coli	UFC/g	10

Métodos de Análise e Informações Complementares

IdM	Método de Referência
2064	MB-029 Revisão 01 de 10/05/2021 - AOAC OMA Official Method # 2014.01
2067	MB-030 - Revisão 00 de 18/12/2020 - AOAC - Official Method 991.14
2068	MB-031 - Revisão 00 de 18/12/20 - ISO 6888-1:2019

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação praticado. IdM: Identificação do Método. NA: Não se aplica. ND: Não detectado (<LQP). NO: Não objetável. SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasterWater 23nd Ed. **Instalação do Cliente:** Coleta realizada em campo. **Instalação Permanente:** coleta realizada no laboratório.
- Identificação de Relatório de Ensaio: **A:** Acreditado / **NA:** Não Acreditado.
- A amostragem foi responsabilidade do cliente;
- A Ambiotec mantém rigorosos registros e controles de qualidade analítica e poderá disponibilizar tais informações sob consulta;
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada;
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- Conclusão: As opiniões e interpretações expressas neste relatório de ensaio não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
- Declaração de Conformidade: Para declaração de conformidade, a regra de decisão adotada pela Ambiotec como padrão, não considera a incerteza de medição associada ao ensaio na comparação dos resultados analíticos com a especificação ou norma/legislação. Quando o cliente solicitar uma declaração de conformidade diferente, a regra de decisão deve estar claramente definida.



Relatório de Ensaio: 805/2023.2

Este relatório de ensaio cancela e substitui o relatório 805/2023.1

Marcos Aurélio Jacomassi

Marcos Aurélio Jacomassi

Cargo: Responsável Técnico CRQ 04310907 - 4ª Região

Chave de Validação: d36ee30f121d4a64be67fd8f235a1ece

FIM DO DOCUMENTO



Relatório de Ensaio: 804/2023.2.A

Data de publicação: 10/03/2023

Identificação Conta

Conta: NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 05.671.480/0001-36

Endereço: Rua: Olinto de Aquino, 63 - Palmeiras de São José - São José dos Campos - São Paulo

Proposta Comercial:
PRO87/2016

Amostra Id: 73350 - N° Amostra: 804-1/2023.2 - Feijão - Almoço

Tipo de Amostra: Alimentos

Data de Amostragem: 27/02/2023 11:00

Data Recebimento: 28/02/2023 14:05

Data da Fabricação: Não Consta

Data da Validade: Não Consta

Data de Amostragem: 27/02/2023 - 11:00

Data de Término das Análises: 02/03/2023

Data e Hora do Início das Análises: 28/02/2023 - 15:30

Lote: Não Consta

Lote do Fornecedor: Não Consta

Responsável pela Amostragem: Contratante

Resultados Analíticos Ambiotec - INFORMATIVO

Analises	Unidade	Resultado	LQ	Data de Análise	IdM
Staphylococcus coagulase positiva	UFC/g	< 10	10	02/03/2023	2068
Contagem Escherichia coli	UFC/g	< 10	10	02/03/2023	2067
Salmonella spp	---	Ausente em 25 gramas	---	02/03/2023	2064



Relatório de Ensaio: 804/2023.2.A

Especificações e Pareceres

Instrução Normativa N°161 - 01 de Julho de 2022

Análises	Unidade	Limite
Salmonella spp	---	Ausente em 25 gramas
Staphylococcus coagulase positiva	UFC/g	100
Contagem Escherichia coli	UFC/g	10

Métodos de Análise e Informações Complementares

IdM	Método de Referência
2064	MB-029 Revisão 01 de 10/05/2021 - AOAC OMA Official Method # 2014.01
2067	MB-030 - Revisão 00 de 18/12/2020 - AOAC - Official Method 991.14
2068	MB-031 - Revisão 00 de 18/12/20 - ISO 6888-1:2019

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação praticado. IdM: Identificação do Método. NA: Não se aplica. ND: Não detectado (<LQP). NO: Não objetável. SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasterWater 23nd Ed. **Instalação do Cliente:** Coleta realizada em campo. **Instalação Permanente:** coleta realizada no laboratório.
- Identificação de Relatório de Ensaio: A: Acreditado / NA: Não Acreditado.
- A amostragem foi responsabilidade do cliente;
- A Ambiotec mantém rigorosos registros e controles de qualidade analítica e poderá disponibilizar tais informações sob consulta;
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada;
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- Conclusão: As opiniões e interpretações expressas neste relatório de ensaio não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
- Declaração de Conformidade: Para declaração de conformidade, a regra de decisão adotada pela Ambiotec como padrão, não considera a incerteza de medição associada ao ensaio na comparação dos resultados analíticos com a especificação ou norma/legislação. Quando o cliente solicitar uma declaração de conformidade diferente, a regra de decisão deve estar claramente definida.



Relatório de Ensaio: 804/2023.2

Este relatório de ensaio cancela e substitui o relatório 804/2023.1

Marcos Aurélio Jacomassi

Marcos Aurélio Jacomassi

Cargo: Responsável Técnico CRQ 04310907 - 4ª Região

Chave de Validação: bd073f0e02d04ccba36965bb8405e27f

FIM DO DOCUMENTO